

Poids de contrôle et étuis classe M1



Poids milligrammes,
forme de plaquette



Poids individuels/Jeux de poids,
forme bouton, inox tourné



Poids à crochet, inox tourné



Poids à fente, inox tourné



Étui en plastique, non
rembourré, pour poids
individuels ≤ 200 g, pour
poids à crochet et poids à
fente ≤ 50 g



Étui en plastique,
rembourré, pour poids
individuels ≥ 500 g,
pour poids à crochet et
poids à fente ≥ 100 g



Étui protégé en aluminium,
rembourré, pour poids
individuels



Étui en bois, non
rembourré, pour poids
individuels ≤ 500 g



Étui en bois, non
rembourré, pour poids
individuels ≥ 1 kg



Jeux de poids
dans un étui
en plastique
(348-22)



Jeux de poids
dans un étui
protégé en
aluminium, rem-
bourré (348-226)



Valise en plastique, rembourré,
pour jeux de poids, forme bouton,
inox tourné



Valise protégée en aluminium,
rembourrée, pour jeux de poids,
forme bouton, inox tourné



Valise en bois, pour jeux de
poids, forme bouton, inox tourné



Poids de contrôle (10 – 50 kg),
inox tourné, KERN 347-141 ff,
en option : Étui en bois



Tige de support, aluminium ou
inox tourné

* | ** | *** voir page 194



Poids blocs, fonte laquée ou inox décapés à la billes de verre,
en option : Étui protégé en aluminium, rembourré



Poids de contrôle classe M1

Classe M1 • Poids milligrammes, forme de plaquette, inox

Matériau poids bloc : inox

Valeur de poids	Tol +/- mg	Poids milligramme, forme de plaquette		Étui en plastique		Étui protégé en aluminium		Étui en bois		Certificat d'étalonnage DAkkS	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 mg	0,20	348-01	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-651	16,-
2 mg	0,20	348-02	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-652	16,-
5 mg	0,20	348-03	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-653	16,-
10 mg	0,25	348-04	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-654	16,-
20 mg	0,30	348-05	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-655	16,-
50 mg	0,40	348-06	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-656	16,-
100 mg	0,50	348-07	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-657	16,-
200 mg	0,60	348-08	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-658	16,-
500 mg	0,80	348-09	4,40	347-009-400	2,-	317-009-600	15,-	338-090-200	19,-	962-659	16,-

Classe M1 • Poids individuels, forme bouton, inox tourné

Matériau poids bloc : inox tourné

Valeur de poids	Tol +/- mg	Poids individuel, inox		Étui en plastique		Étui protégé en aluminium		Étui en bois		Certificat d'étalonnage DAkkS	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 g	1,0	347-01	7,70	347-030-400	2,-	317-010-600	14,-	337-010-200	18,-	962-631	16,-
2 g	1,2	347-02	7,70	347-030-400	2,-	317-020-600	14,-	337-020-200	17,-	962-632	16,-
5 g	1,6	347-03	7,80	347-030-400	2,-	317-030-600	14,-	337-030-200	18,-	962-633	16,-
10 g	2,0	347-04	8,20	347-050-400	2,-	317-040-600	14,-	337-040-200	18,-	962-634	16,-
20 g	2,5	347-05	12,-	347-050-400	2,-	317-050-600	14,-	337-050-200	18,-	962-635	16,-
50 g	3,0	347-06	13,-	347-070-400	2,-	317-060-600	14,-	337-060-200	18,-	962-636	16,-
100 g	5,0	347-07	16,-	347-070-400	2,-	317-070-600	14,-	337-070-200	20,-	962-637	18,-
200 g	10	347-08	19,-	347-080-400	2,-	317-080-600	14,-	337-080-200	20,-	962-638	18,-
500 g	25	347-09	30,-	347-090-400	3,-	317-090-600	15,-	337-090-200	23,-	962-639	18,-
1 kg	50	347-11	45,-	347-110-400	3,10	317-110-600	22,-	337-110-200	36,-	962-641	18,-
2 kg	100	347-12	82,-	347-120-400	4,-	317-120-600	26,-	337-120-200	37,-	962-642	19,-
5 kg	250	347-13	180,-	347-130-400	9,10	317-130-600	45,-	337-130-200	62,-	962-643	19,-
10 kg	500	347-14	350,-	347-140-400	12,-	317-140-600	63,-	337-140-200	65,-	962-644	19,-

Classe M1 • Poids blocs, fonte laquée ou inox découpés à la billes de verre

Matériau poids bloc : fonte ou inox, surface et arêtes affinées

Valeur de poids	Tol +/- g	Poids bloc, fonte		Poids bloc, inox		Valise protégée en aluminium		Certificat d'étalonnage DAkkS	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
5 kg	0,25	346-86	64,-	346-06	380,-	346-060-600	80,-	962-643	19,-
10 kg	0,50	346-87	111,-	346-07	510,-	346-070-600	100,-	962-644	19,-
20 kg	1,00	346-88	205,-	346-08	680,-	346-080-600	130,-	962-645	24,-
50 kg	2,50	346-89	500,-	346-09	1820,-	346-090-600	180,-	962-646	26,-

Classe M1 • Poids blocs forme ECO, fonte laquée

Matériau poids bloc forme ECO : fonte, surface et bords usinés

Valeur de poids	Tol +/- g	Poids bloc forme ECO, fonte		Valise protégée en aluminium		Certificat d'étalonnage DAkkS	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€
5 kg	0,25	346-76	51,-	346-060-600	80,-	962-643	19,-
10 kg	0,50	346-77	86,-	346-070-600	100,-	962-644	19,-
20 kg	1,00	346-78	157,-	346-080-600	130,-	962-645	24,-
50 kg	2,50	346-79	380,-	346-090-600	180,-	962-646	26,-

Poids de contrôle classe M1

Classe M1 • Poids de contrôle, inox finement tourné, empilables

Matériau poids de contrôle : inox

Valeur de poids	Tol +/- g	Poids de contrôle, inox		Valise en bois		Certificat d'étalonnage DAkkS	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€
10 kg	0,5	347-141	600,-	337-141-200	345,-	962-644	19,-
20 kg	1,0	347-151	740,-	337-151-200	385,-	962-645	24,-
50 kg	2,5	347-161	1970,-	337-161-200	570,-	962-646	26,-

Classe M1 • Poids lourds, fonte laquée, empilables

Matériau poids lourds : fonte

Convient pour lever avec un chariot à fourche ou une grue, livraison environ 6-8 semaines

Dimensions: sur notre site internet : www.kern-sohn.com

Valeur de poids	Tol +/- g	Poids lourd, fonte		Certificat d'étalonnage DAkkS	
		KERN	€	KERN	€
100 kg	5	346-81	2070,-	962-691	69,-
200 kg	10	346-82	2730,-	962-692	69,-
500 kg	25	346-83	4970,-	962-693	69,-
1000 kg	50	346-84	8610,-	962-694	150,-
2000 kg	100	346-85	16140,-	962-695	275,-



Conseil

Nous proposons également un grand choix de poids lourds avec d'autres matériaux, par ex. en acier inoxydable ou avec d'autres formats, par ex. sous forme de disques ou de coffrets de poids personnalisés. Merci de nous consulter.

Classe M1 • Jeux de poids, forme bouton, inox tourné

Matériau poids de contrôle : Poids milligrammes inox, poids individuels inox tourné

Valeur de poids	Forme bouton, inox tourné, avec valise en plastique		Forme bouton, inox tourné, avec valise en bois		Forme bouton, inox finement tourné, en valise protégée en aluminium		Certificat d'étalonnage DAkkS	
	KERN	€	KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 mg - 500 mg	348-22	85,-	-	-	348-226	142,-	962-650	63,-
1 mg - 50 g	343-024	235,-	343-02	215,-	343-026	215,-	962-601	117,-
1 mg - 100 g	343-034	250,-	343-03	240,-	343-036	230,-	962-602	123,-
1 mg - 200 g	343-044	290,-	343-04	280,-	343-046	270,-	962-603	138,-
1 mg - 500 g	343-054	315,-	343-05	310,-	343-056	300,-	962-604	144,-
1 mg - 1 kg	343-064	475,-	343-06	445,-	343-066	380,-	962-605	151,-
1 mg - 2 kg	343-074	630,-	343-07	620,-	343-076	570,-	962-606	167,-
1 mg - 5 kg	343-084	790,-	343-08	840,-	343-086	770,-	962-607	176,-
1 mg - 10 kg	-	-	343-09	1160,-	343-096	1110,-	962-608	184,-
1 g - 50 g	344-024	158,-	344-02	128,-	344-026	151,-	962-615	46,-
1 g - 100 g	344-034	174,-	344-03	151,-	344-036	167,-	962-616	54,-
1 g - 200 g	344-044	210,-	344-04	197,-	344-046	205,-	962-617	67,-
1 g - 500 g	344-054	240,-	344-05	235,-	344-056	235,-	962-618	75,-
1 g - 1 kg	344-064	400,-	344-06	350,-	344-066	315,-	962-619	81,-
1 g - 2 kg	344-074	550,-	344-07	530,-	344-076	500,-	962-620	98,-
1 g - 5 kg	344-084	710,-	344-08	740,-	344-086	710,-	962-621	106,-
1 g - 10 kg	-	-	344-09	1060,-	344-096	1050,-	962-622	114,-

Poids de contrôle classe M1

Classe M1 - Poids à crochet, inox tourné

Matériau poids à crochet : inox tourné

Valeur de poids	Tol +/- mg	Poids à crochet, inox		Étui en plastique, rembourré		Certificat d'étalonnage DAkkS	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 g	1,0	347-016	22,-	347-030-400	2,-	962-631	16,-
2 g	1,2	347-026	22,-	347-030-400	2,-	962-632	16,-
5 g	1,6	347-036	22,-	347-030-400	2,-	962-633	16,-
10 g	2,0	347-046	22,-	347-050-400	2,-	962-634	16,-
20 g	2,5	347-056	24,-	347-050-400	2,-	962-635	16,-
50 g	3,0	347-066	30,-	347-070-400	2,-	962-636	16,-
100 g	5,0	347-076	31,-	347-090-400	3,-	962-637	18,-
200 g	10,0	347-086	35,-	347-090-400	3,-	962-638	18,-
500 g	25,0	347-096	64,-	347-110-400	3,10	962-639	18,-
1 kg	50,0	347-116	82,-	347-120-400	4,-	962-641	18,-
2 kg	100,0	347-126	132,-	347-130-400	9,10	962-642	19,-
5 kg	250,0	347-136	250,-	347-140-400	12,-	962-643	19,-
10 kg	500,0	347-146	390,-	-	-	962-644	19,-

Classe M1 - Poids à fente, inox tourné

Matériau poids à fente : inox tourné

Valeur de poids	Tol +/- mg	Poids à fente, inox		Étui en plastique, rembourré		Certificat d'étalonnage DAkkS	
		KERN	€	KERN	€	KERN	€
1 g	1,0	347-015	22,-	347-030-400	2,-	962-631	16,-
2 g	1,2	347-025	20,-	347-030-400	2,-	962-632	16,-
5 g	1,6	347-035	22,-	347-030-400	2,-	962-633	16,-
10 g	2,0	347-045	23,-	347-030-400	2,-	962-634	16,-
20 g	2,5	347-055	24,-	347-080-400	2,-	962-635	16,-
50 g	3,0	347-065	26,-	347-080-400	2,-	962-636	16,-
100 g	5,0	347-075	28,-	347-090-400	3,-	962-637	18,-
200 g	10	347-085	38,-	347-090-400	3,-	962-638	18,-
500 g	25	347-095	58,-	347-110-400	3,10	962-639	18,-
1 kg	50	347-115	98,-	347-130-400	9,10	962-641	18,-
2 kg	100	347-125	146,-	347-130-400	9,10	962-642	19,-
5 kg	250	347-135	230,-	347-140-400	12,-	962-643	19,-
10 kg	500	347-145	425,-	347-140-400	12,-	962-644	19,-

Classe M1 - Tige de support, pour y accrocher les poids à fente

Matériau tige de support : 10 g: aluminium, 100 g-1 kg: inox tourné

Poids propre de la tige de support	Charge totale maximale ⁽¹⁾	Poids à fente le plus grand	Matériau	Longueur	Tige de support		Certificat d'étalonnage DAkkS	
					KERN	€	KERN	€
10 g	200 g	100 g	Aluminium	117,5	347-445-100*	32,-	962-634	16,-
100 g	2 kg	1 kg	Inox	238	347-075-100**	53,-	962-637	18,-
500 g	20 kg	10 kg	Inox	639	347-095-100***	77,-	962-639	18,-
1 kg	40 kg	10 kg	Inox	1020	347-115-100***	115,-	962-641	18,-

⁽¹⁾ exclut le poids propre de la barre de support, c'est-à-dire que le poids total maximum possible est calculé à partir de « charge totale maximale » + « poids propre de la tige de support »;

* | ** | *** voir page 191

Poids Newton (N)

Tous les poids à crochet et à fente ainsi que les tiges de support sont disponibles en ajustage N selon **les tolérances M1**, prix supplémentaire € 8,-/par pièce

Nous avons besoin du lieu d'utilisation et du code postal.

Certificats d'étalonnage DAkkS pour poids N : identiques aux prix DAkkS pour les poids individuels **M1**, prix supplémentaire € 8,-